Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(ООО «ПСК»)
Юридический адрес: 121596, Россия, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208)
Испытательная Лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(ИЛ ООО «ПСК»)
Адреса мест осуществления деятельности:
140162, Россия, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес;
140162, Россия, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», здание-пилорама
Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ПСК»

_____ Р.В. Юсов
подпись

09 11 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ППБ-1550/11-2023 от 09.11.2023

Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90171863-2015

2023 г.

1. Наименование образца испытаний

1.1 Описание, идентификация и состояние образцов:

Согласно направлению образцов на испытания № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г. на испытания был представлен образец листа жесткого, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм, выпускаемого по ТУ 5772-002-90171863-2015.

- габаритные размеры: 2000х1500х0,6 мм (1 шт.);
- упакован в полиэтиленовую пленку, поверхность образца без видимых повреждений.

На упаковке имеется маркировка, на которой указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; штамп ОТК предприятия-изготовителя; условное обозначение листов и номер партии; количество листов в пакете; дата изготовления; обозначение настоящих ТУ.

На образце присутствовала этикетка органа по сертификации, на которой указано: номер и дата акта отбора № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г.

В процессе идентификации образцам был присвоен номер - 19-10-2023-4.

В результате идентификации установлено, что внешний вид, представленных на испытания образцов, соответствует предоставленной заказчиком документации и акту отбора образцов, этикетке.

1.2. Документация, предоставленная вместе с образцами: акт отбора образцов № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г., направление образцов на испытания № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г., ТУ 5772-002-90171863-2015.

1.3. Дата поступления образцов: 19.10.2023 г.

2. Наименование и контактные данные заказчика

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208).

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3).

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата регистрации 13.04.2015.

Телефон/факс: +7(495)481-33-40, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

3. Наименование и контактные данные изготовителя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОПЛАСТ».

Юридический адрес: 143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.

Фактический адрес: 143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.

4. Основание для проведения испытаний (измерений)

Направление на проведение испытаний № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г.

5. Идентификация применяемого метода испытаний

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 7, метод II.

6. Место проведения испытаний

140162, Россия, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес.

7. Сведения об отборе образцов

ИЛ ООО «ПСК» не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор проведен экспертом органа по сертификации ОС ООО «ПСК». Акт отбора № 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023 г. представлен в приложении А.

8. Оборудование

Перечень испытательного оборудования, вспомогательного оборудования представлен в Таблице 1. Перечень средств измерений представлен в Таблице 2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования / вспомогательного оборудования, инвентарный номер	Срок действия аттестации	Примечания
1	2	3
Установка для испытания строительных материалов на горючесть, инв. №ИО39	до 28.11.2023 г.	-
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS № ВО42	-	Фотофиксация
Ноутбук Lenovo G50-80 № PF0A5Y12, №ВО392	-	Оформление данных

Таблица 2

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Диапазон (пределы) измерений	Класс точности, погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
Прибор комбинированный Testo 622, инв.№ СИ414	(-10÷60) ^{0}C (10÷95) %; (300÷1200) гПа.	± 0,4 ^{0}C ± 3,0 % ± 5,0 гПа	до 14.12.2023 г.
Штангенциркуль торговой марки «SHAN», инв. № СИ529	(0,1÷200,0) мм.	± 0,05 мм.	до 14.09.2024 г.
Секундомер электронный «Интеграл С-01», инв. № СИ425	(0÷3,6*10^4) с.	± (9,6*10^{-6}*Тх + 0,01) с	до 06.12.2023 г.
Линейка измерительная металлическая, инв. № СИ624	(0÷1000) мм	± 0,2 мм	до 25.01.2024 г.
Прибор комбинированный, Testo-608- H2,	(15÷85) %, (-10÷70) °C	± 3 %, ± 0,5 °C	до 06.02.2024 г.

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Диапазон (пределы) измерений	Класс точности, погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
инв. №СИ41			
Весы электронные, BW-30RB50810-15, инв. № СИ361	(0,2÷20,0) кг (20,0÷30,0) кг	± 10 г ± 20 г	до 04.06.2024 г.
Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный, Термодат-22М1, инв. № СИ147	(-270÷2500) ^{0}C	± (0,5+1 ед. мл. раз.) %	до 27.01.2024 г.
Ротаметр, РМ 02-0,63 ГУЗ, инв. № СИ17	(0,051÷0,645) м^3/ч	± 2,5 %	до 11.12.2023 г.
Преобразователь термоэлектрический ТПК-031-0,7/400/3,5, инв. СИ93/1	(-40÷333) ^{0}C (333÷800) ^{0}C	±2,5 ^{0}C ±0,0075*(t) ^{0}C	до 25.06.2024 г.
Преобразователь термоэлектрический ТПК-031-0,7/400/3,5, инв. СИ93/2	(-40÷333) ^{0}C (333÷800) ^{0}C	±2,5 ^{0}C ±0,0075*(t) ^{0}C	до 25.06.2024 г.
Преобразователь термоэлектрический ТПК-031-0,7/400/3,5, инв. СИ93/3	(-40÷333) ^{0}C (333÷800) ^{0}C	±2,5 ^{0}C ±0,0075*(t) ^{0}C	до 25.06.2024 г.
Преобразователь термоэлектрический ТПК-031-0,7/400/3,5, инв. СИ93/4	(-40÷333) ^{0}C (333÷800) ^{0}C	±2,5 ^{0}C ±0,0075*(t) ^{0}C	до 25.06.2024 г.

9. Результаты испытаний

Дата(ы) лабораторной деятельности: 07.11.2023 г.

9.1 Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды – (21,4±0,4) ^{o}C,
Атмосферное давление – (101,3±0,5) кПа,
Относительная влажность – (58,8±3,0) %.

9.2 Подготовка к проведению испытаний.

Изготовили 12 образцов, размером (1000,0±0,2)х(190,0±0,2)х(0,60±0,05) мм, в сочетании с негорючей основой - асбестоцементные листы, толщиной 10 мм. При изготовлении образцов экспонируемая поверхность не подвергалась обработке.

Проводится 3 серии испытаний по четыре образца в каждом.

9.3 Результаты испытаний образца.

Результаты экспериментального определения группы горючести образцов испытаний представлены в таблице 3 и на рисунке 1.



Рис.1 – Образцы после испытаний

Таблица 3

Номер опыта	Температура дымовых газов, град.С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, %				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (Средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	93	0	23	24	23	24	24	150	140	7
2	93	0	26	25	26	26	26	150	140	7
3	93	0	25	26	25	26	26	150	140	7
среднееарифметическое	**93**	**0**					**25**			**7**

Наблюдения при испытании: плавление образцов.

Вывод: Испытанные образцы относятся к группе горючести Г1.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

11. Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

12. Заключение о соответствии

Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.

Испытания провел (а):

Инженер-испытатель _____ **Д.Н. Кузьменко**

(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол составил (а):

Специалист _____ **М.В. Анчуткина**

(подпись) (инициалы, фамилия)

13. Дополнительная информация

Настоящий протокол не является сертификатом соответствия продукции в области пожарной безопасности.

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам), предоставленному(ым) заказчиком, и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний (измерений) не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

Протокол испытаний действует до внесения изменений в конструкторскую (техническую) документацию и (или) комплектность на изделие, организацию и (или) технологию производства.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол об испытаниях составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ ООО «ПСК».

Информация, отмеченная знаком «*» предоставлена заказчиком. ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний и неиспользованные остатки проб, могут быть забраны заказчиком в течение 14 календарных дней с момента выдачи протокола, после чего ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за их сохранность.

Дата выдачи протокола: 09 11 2023

Приложение А

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
№ РОСС RU.0001.11ПБ68

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

АКТ
отбора и идентификации образцов
№ 03-ДС/13-10/23 от 17.10.2023
На основании заявки № 03-ДС/13-10/23 от 13.10.2023
поданной от заявителя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОПЛАСТ»

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

на сертификацию продукции:
Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с матовой или глянцевой защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной от 0,3 до 1,4 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90171863-2015.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Международный код GTIN (Global Trade Item Number: -

глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN) (при наличии, по выбору заявителя)

Наименование объекта сертификации: серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Код ТН ВЭД: -
Код ОКПД-2: 20.30.11
выпускаемой в соответствии с:
ТУ 5772-002-90171863-2015 «Листы жесткие и вспененные из поливинилхлорида. Технические условия».

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

изготовителем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОПЛАСТ».

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения:
143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

-

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

-

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

проведена идентификация и отбор образцов:
Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90171863-2015.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Место идентификации и отбора образцов (адрес), дата идентификации и отбора:
143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.
Дата отбора: 17.10.2023 г.

адрес места отбора

Цель идентификации и отбора:
проведение испытаний в соответствии с ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2.

описание цели идентификации и отбора

Документы, в соответствии с которыми проводилась идентификация:
Решение по заявке № 03-ДС/13-10/23 от 13.10.2023 г.

перечень документов, применяемых при идентификации

Идентификационный признаки
Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с матовой или глянцевой защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной от 0,3 до 1,4 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90171863-2015.

наименование продукции (вида или группы продукции) и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии);

-

название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом)

ТУ 5772-002-90171863-2015 «Листы жесткие и вспененные из поливинилхлорида. Технические условия».

обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Продукция применяется для изготовления пластиковых сэндвич-панелей; облицовки торгового оборудования и холодильных камер; изготовления элементов химической аппаратуры, химически стойких воздуховодов; изделий внутренней и наружной рекламы; корпусов оргтехники и т.д.

назначение продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные характерные свойства продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие возможность однозначного отнесения продукции к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента

Листы ПВХ упаковывают в полиэтиленовую пленку и поставляют в транспортных пакетах. На упаковке имеется маркировка, на которой указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; штамп ОТК предприятия-изготовителя; условное обозначение листов и номер партии; количество листов в пакете; дата изготовления; обозначение настоящих ТУ.

сведения об упаковке (форма выпуска, тара, номинальное количество в единице потребительской упаковки (при необходимости), масса нетто и объем (при необходимости))

Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм, дата изготовления – 16.10.2023 г.

дата изготовления

-

иная информация, указанная в технической документации и (или) товаросопроводительных документах (при наличии).

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям Технического регламента

-

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям технической документации

Показатели назначения, основные характеристики продукции соответствуют данным, указанным в технической документации

Образцы соответствуют идентификационным признакам заявленной на сертификацию продукции согласно заявке № 03-ДС/13-10/23 от 13.10.2023

Типовыми образцами выбраны

Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм.

ВЫВОДЫ:

1.По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится ~~(не относится)~~ к объектам ГОСТ 30244-94.

2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2.

3. Заявленная продукция соответствует ~~(не соответствует)~~ технической документации

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Таблица 1

№ п/п	Наименование образца продукции	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения	Заводской/ серийный №	Количество отобранных образцов для испытаний	Количество отобранных образцов в качестве контрольных
1	Листы жесткие, на основе поливинилхлорида (ПВХ), марки SH Rigid, с защитной плёнкой на лицевой стороне, общей толщиной 0,6 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90171863-2015	№ 1026, в количестве 3000 м^2	Дата изготовления: 16.10.2023 г., срок хранения – 6 месяцев	-	1 шт., размером 2000х1500 мм	-

Отобранные образцы являются типовыми.

Условия хранения:

в соответствии с условиями ТУ 5772-002-90171863-2015 п.п 6.4.

Отобранные для испытаний образцы упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр):

ООО «ЕВРОПЛАСТ»

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Образцы после испытаний:

- ☐ возвратить Заявителю;
- ✓ не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний).

Контрольные образцы хранятся:

☐ в органе по сертификации;
☐ в испытательной лаборатории;
✓ у заявителя.

Место хранения контрольных образцов:
143921, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ДЯТЛОВКА ДЕРЕВНЯ, ВЛАДЕНИЕ 57А.
Адрес места хранения контрольных образцов (проб) продукции

Условия хранения контрольных образцов:
Условия хранения: в крытых складах в горизонтальном положении при температуре не выше 35 °С и на расстоянии не менее, чем 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение под навесом, защищающим листы ПВХ от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
Условия хранения контрольных образцов (проб) продукции, устанавливаемые нормативными документами на данную продукцию

Дополнительная информация:
Данный акт отбора составлен в двух экземплярах для передачи в орган по сертификации, заявителю ООО «ЕВРОПЛАСТ». К отобранным образцам в целях испытаний при направлении в аккредитованную испытательную лабораторию, будет приложена копия настоящего акта, заявка на проведение испытаний, а также копия технической документации.
Образцы для испытаний будут подвергаться разрушающему контролю, будут не пригодными к дальнейшему использованию по назначению и подлежат списанию в присутствии Заявителя. Заявитель может отказаться от своего присутствия при списании образцов путем отправки официального уведомления.

От Органа по сертификации
Эксперт **Смирнова М.А.**
фамилия, инициалы

От Заявителя (Представитель изготовителя)
Генеральный директор **Александров С.Н.**
должность фамилия, инициалы

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА -----