Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 005788

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 13.06.2024г по 12.06.2029г.

Код ОКПД 2 22.21.41

Код ТН ВЭД 3920439000

№ **РОСС RU.ОС52.Н002969**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЕВРОКОНСТ» (ООО ТД «ЕВРОКОНСТ»)
ОГРН1115001005261. ИНН 50011082189. КПП 500101001. Адрес: Московская область, Балашихинский район, деревня Дятловка, владение 57А, телефон: +7 926 907 01 58, email: Chufistov4@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЕВРОКОНСТ» (ООО ТД «ЕВРОКОНСТ»)
ОГРН1115001005261. ИНН 50011082189. КПП 500101001. Адрес: Московская область, Балашихинский район, деревня Дятловка, владение 57А, телефон: +7 926 907 01 58, email: Chufistov4@rambler.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС52 от 02.03.2023г. до 01.03.2025г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Листы жесткие марки «SH Rigid» и вспененные марки «SH Foam» из поливинилхлорида (ПВХ) с защитной пленкой на лицевой стороне, общей толщиной от 0,3 мм до 1,4 мм, выпускаемые по ТУ 5772-002-90172974-2024 «ЛИСТЫ ЖЕСТКИЕ И ВСПЕНЕННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА»
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие); ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 (Умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2 (Умеренноопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 24339 от 04.06.2024 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5772-002-90172974-2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 689.